



## PIED- Orteils Marteaux

Isolé

Associé à l'Hallux valgus

Douleur et/ou plaie

Voir l'algorithme sur l'hallux valgus

NON

OUI

- Aucun traitement nécessaire  
- Ne pas référer en orthopédie

**TRAITEMENT CONSERVATEUR**  
- Orthèse de maintien de l'orteil  
- Boucle d'orteil (hammer toe loop)  
- Coussinets protecteurs  
- Chaussures avec plus d'espace pour les orteils  
- Si douleur plantaire: pad métatarsiens

Si échec traitement conservateur  
x3-6 mois

- © orthopédie élective  
(au bureau)

Concernant la chirurgie...

- risque élevé de douleur persistente
- risque élevé de déformation récurrente
- risque élevé de rigidité de l'orteil
- convalescence de 2-3 mois

Service de chirurgie orthopédique, Hôpital du Haut Richelieu

Dr. Jon Armano MD FRCS(C)

Dr. Xavier Jodoin Fontaine MD FRCS(C)

Dr. Louis Morazin MD FRCS(C)

Dr. Florent Blanchet MD FRCS(C)

Dr. Nadia Lachance MD FRCS(C)

Dr. Louis David Raymond MD FRCS(C)

Dr. Pierre-Luc Charlebois MD FRCS(C)

Dr. Georges Leclerc MD FRCS(C)

Dr. Hugo Viens MD FRCS(C)

Dr. Mario Corriveau MD FRCS(C)

Dr. Michel Leroux MD FRCS(C)